## Bon de commande

## **Embouts standards**



Name of a discount de Combre							Data						
Nom et adresse du Centre							Date						
							Réf. patient						
							Audioprothésiste						
Numéro de compte													
Profondeur  LN insertion longue (par défaut/ Max selon empreinte)  MD insertion medium							LN						
Forme et matériaux			(Ge										
	Canule (par défaut)		Canule épaulement		Pince de crabe		Squelette		1/2 conque		Fond de conque		
Acrylique	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	
Silicone 40sh	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	
Option supplémentaire Fil d'extraction Finition Brillante* Mate													
ÉventsD G sans éventD G 1,6 mmD G 0,8 mmD G 2 mmD G 1 mmD G 2,5 mmD G 1,3 mmD G 3 mm					Tubes tous les tubes sont fournis et n  D G 3,1 mm*  ThinTube 3.0 compatible					DG Hydrophobe 3.1mm			
D G IROS/Max selon place**					nouveaux Motion X*** (non fou				ourni)	DG Tube push pull			
					DG Equerre (Elbow)					3.4mm  D G Crochet			
* Par défaut ** Non disponible pour embout silicone  Contact :			ntaires	•									
L'équipe intras	_												
Tél.: 01 49 33 15 15 choix 2	_												
design.audio.fr@sivantos.com													

