

シグニア補聴器

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間7丁目10番1号 三機大和ビル6F

■ 販売店様専用窓口

電話:0800-222-4133/直通:046-409-4133

FAX:0800-888-4133/直通:046-407-1133

販促物注文専用FAX:050-3730-5795



シグニア補聴器

お問い合わせ・公式SNS

www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/



聞こえと補聴器の

情報サイト「きこえナビ」

www.kikoe-navi.jp



販売店様向けサイトでは、チャットボットがご質問にお答えします。



シグニア補聴器販売店様
向けサイトにアクセス



画面の右側にある
赤いタブをクリック



お問合せ内容を選択するか、
質問内容を入力して送信

※チャットボットはPCとスマートフォン、どちらでもご利用になれます。販売店様向けWEBサイトに初めてアクセスする場合、クッキー設定の関係で、「お問い合わせはこちら」のタブが表示されないことがありますが、クッキーを許可していただければ、ご利用いただけます。

シグニア補聴器

アクセサリ・補修パーツカタログ

2026年10月版

販売店様専用



signia

カタログに掲載されている製品の色や見え方は、印刷等により実際の製品と異なる場合があります。

価格はメーカー希望小売価格です。

カタログに記載されている会社名やロゴおよび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本カタログの内容は2026年10月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。26.9.JP.17001489P

製造販売元 WSオーディオロジージャパン株式会社

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018



6月6日は補聴器の日

Be
Brilliant™



RIC型用 (Signia IX、Signia AXシリーズ用)


Styletto IX Pure Charge&Go BCT IX Pure Charge&Go IX Styletto AX Pure Charge&Go AX Pure 312 AX

2027年3月末販売終了予定




1	レシーバー 商品	3.0 ミニレシーバー-S 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属)	3.0 ミニレシーバー-M 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属)	3.0 ミニレシーバー-P 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※クリックモールド3.0をオススメします	モールド付きHPレシーバー3 1L-4L 1R-4R ¥27,000 (非課税) ※レシーバーとモールドが一体 となっているためレシーバー のみの販売はしていません。 ※Stylettoシリーズ非対応 ※補聴器と同時に注文時のみ ¥15,000 (非課税)
	コンチャロック3.0(S/M/P) S:21024885 M:21024886 P:21024887 ¥1,100 (10本入り)	10991403 チューブセクター 3.0 ¥550 (1本入り) ※Life チューブセクターと メモリ間隔が違いため購入時 ご注意ください ※0~4それぞれのレシーバーの 長さは従来のミニレシーバーと 異なります。こちらのツールで 長さを測ってください			
2	10993678 5mm オープン	10993680 7mm オープン	10993681 10mm オープン	10993682 8mm チューリップ	10993683 12mm チューリップ
	イヤチップ3.0 ¥2,420 (6個入り)	10993607 ワックスガード3.0 ナノケア (3.0ミニレシーバー用) ¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)			
	上から見た図 XS 6~11mm S 6~12mm M 10~15mm L 11~16mm	10992863	10992864	10992865	10992866
	スリーブ3.0 ¥2,420 (6個入り)	10992867	10992868	10992869	10992870
	クローズ 穴1個 10997192	10997193	10997194	10997195	
	パワー 穴なし 10997192	10997193	10997194	10997195	
	クリックモールド3.0 ¥10,500 (非課税)	クリックモールド3.0シリコン ¥10,500 (非課税)	10967340 モールド3.0付け外しツール ¥1,100		

ご参考 チューブセクターの使用法



正確なレシーバーの長さを選ぶには
耳介の頂点から耳道の入り口の頂点
の長さをお測りください。



チューブの長さを
正しく測ると、
装着時にチューブ
が耳道の上部に
来ます。

チューブセクター3.0の出荷時にシールが付属されております。シールの記載に沿って貼り付けた上でご使用ください

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

👉 チップ・ドームの詳細については14ページへ

RIC型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら




RIC型用 (Signia IX、Signia AXシリーズ以外)

Intuis3 RIC

Styletto X* Pure Charge&Go X* Pure 312 X*

Pure 312 Nx* Styletto Nx* Pure Charge&Go Nx* Pure 10 Nx* Pure 13 Nx*

*補聴器本体は販売を終了しております



レシーバータイプ呼称	S	M2	P2	ミニレシーバーHP2
1	レシーバー 商品 2.0 ミニレシーバー-S OL-3L OR-3R ¥12,650 (コンチャロック付属)	2.0 ミニレシーバー-M OL-4L OR-4R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※4L、4RはStyletto X非対応	2.0 ミニレシーバー-P OL-3L OR-3R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※クリックモールド2.0をオススメします	モールド付きHPレシーバー2 OL-3L OR-3R ¥27,000 (非課税) ※レシーバーとモールドが一体 となっているためレシーバー のみの販売はしていません。 ※Stylettoシリーズ非対応 ※補聴器と同時に注文時のみ ¥15,000 (非課税)
コンチャロック	S:10426987 ¥110 (1本入り)	M2:10937826 ¥1,100 (同サイズ10本入り)	P2:10668991 ¥110 (1本入り)	10674370 2.0 ミニレシーバー 取り外しツール ¥330
2	10951152 (XS) 4~10mm	10951146 (S) 7~12mm	10951148 (M) 9~14mm	10951150 (L) 11~16mm
	10951153 (XS) 4~10mm	10951147 (S) 7~12mm	10951149 (M) 9~14mm	10951151 (L) 11~16mm
	ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0 ¥2,420 (同サイズ6個入り) ※クリックスリーブ穴なしには通気バントが空いています			
	ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)			
	10962504 クイックガード (オーダーメイド耳あな型・HPモールド2・ クリックモールド2.0用/交換ツール入り) ¥1,210 (8個入り)	10962332 ミニレシーバー用 ワックスガード2 ¥1,760 (8個入り)		
	10597930 クリックモールド2.0 ¥10,500 (非課税)	10597930 クリックモールド サービスセット (クリックモールド2.0用) ¥1,100		

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

👉 チップ・ドームの詳細については14ページへ

RIC型用

耳かけ型用

イヤモールド・その他・CROS

耳あな型・ポケット型

充電器・電池

ケアソリューション・周辺機器

販売店向けツール・耳せん・選び方

充電器の使い方

■耳かけ型用(イヤフック用)

耳かけ型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら



Motion Charge&Go M IX	Motion Charge&Go P IX	Motion Charge&Go SP IX	
Intuis4 M	Intuis4 P	Intuis4 SP	Intuis3
Prompt MP	Fun	Stretta Aya HP	Stretta Aya UP
Motion Charge&Go X*	Motion Charge&Go P X*	Motion Charge&Go SP X*	
Prompt S*	Intuis3 ミニ耳かけ型S*		
Motion 13 Nx*	Motion 13P Nx*	Motion Charge&Go Nx*	Motion S px*
Motion SP px*			

*補聴器本体の販売は終了しております ※RICを除く

1	 イヤフック(各種) スモールイヤフック(各種) ¥550 (1本入り) (一部¥1,100 (10本入り) があります。 対象器種は下記参照) ※ご注文の際は器種名をお知らせください。	 フックピース 10948789 (Motion SA px bx) ¥550	 リムーバル H2770 (イヤフックの取付けピン外し) 10600047 価格は12ページをご確認ください
	 03188869 4700Ω 在庫僅少 ノウルズダンパー大型(各種) ¥330	 10149923 680Ω 07237279 1000Ω 07242717 1500Ω ノウルズダンパー小型(各種) ¥330	
	 10954531 標準 02749588 高度 サウンドチューブ (標準) ¥440/m (高度) ¥550/m	 10674284 ポップフィット用チューブ3.6 スタンダード用 価格は12ページをご確認ください ※10本単位でのご注文をお願いします	 10829208 ポップフィット用チューブ3.3 カナル/ハーフシェル用 価格は12ページをご確認ください ※10本単位でのご注文をお願いします
2	 10951037 SS 10951035 S 10951036 M 10951038 MM 10951039 L 10951040 楕円 イヤチップ (SS/S/M/MM/L) ¥275 (1個入り) (楕円) ¥330 (1個入り)	 エルボー 10954052 ¥165 (1個入り)	 イヤモールド (特注耳せん) 5ページの価格表を ご覧ください
	 耳せん Funセット (Fun用) 10937494 ¥550 (1セット入り)		


イヤフック10本入対象器種(全てスモールイヤフックとなります)

Intuis2 S/M/P Intuis3 S/M/P Prompt S	Motion SX Motion P mi Motion S px	Teneo HP/M+
--	---	-------------

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■耳かけ型用(Thinチューブ用)


Motion Charge&Go MIX	Motion Charge&Go P IX	Intuis4 M	Intuis4 P	Motion Charge&Go X*	Motion Charge&Go P X*
----------------------	-----------------------	-----------	-----------	---------------------	-----------------------



*補聴器本体の販売は終了しております

1	 Thinチューブ 3.0 (長さ:S0~S4 左右各1本入り) ¥1,100	 Thinチューブ 3.0 (長さ:S0-P~S4-P 左右各1本入り) ¥1,100	 10991403 チューブセクター 3.0 ¥550 (1本入り) ※Life チューブセクターとメモリ間隔が 違うため購入時ご注意ください	 コンチャロック3.0(S) 21024885 ¥1,100 (10本入り)
2	 イヤチップ3.0 ¥2,420 (6個入り) 5mm オープン 10993678 7mm オープン 10993680 10mm オープン 10993681 8mm チューリップ 10993682 12mm チューリップ 10993683 XS 6~11mm 10992863 S 6~12mm 10992864 M 10~15mm 10992865 L 11~16mm 10992866 上から見た図 ベント 穴2個 クロス 穴1個 パワー 穴なし スリーブ3.0 ¥2,420 (6個入り) 10993607 ワックスガード 3.0ナノケア ¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)			
	 Thinチューブ3.0用 モールド ¥10,500 (非課税) 10967340 モールド3.0 付け外しツール ¥1,100			

ご参考 Thinチューブ3.0寸法



Lの長さ: 耳介に掛ける頂点~耳道入り口

	0	1	2	3	4
D	約17mm				
L	約20mm	約24mm	約28mm	約32mm	約36mm

■その他従来製品用(Lifeチューブ、Thinチューブ向け)

1	 1L-4L 1R-4R S-Lifeチューブ (Motion P mi/ Motion PX+ bx) ¥3,300 (同サイズ10本入り)	 1L-3L 1R-3R Lifeチューブ (Motion P-Motion SX mi/Aquaris/ Orion/Orion2/Sirion/Sirion2/ Intuis2/Motion S px/prompt S/ Intuis3 S/Intuis3 M) ¥3,300 (同サイズ10本入り)	 1L-4L 1R-4R Thinチューブ (Motion 13 Nx/Motion SA px/ Motion 13P Nx/Motion C&Go Nx/ Contrast HP S/ Motion SA bx/Motion P px) ¥1,650 (同サイズ5本入り)	 Thinチューブコネクター (Motion P-Motion SX mi/ Aquaris/Orion/Orion2/ Sirion/Sirion2/Intuis2/ Motion S px/prompt S/ Intuis3 S/Intuis3 M) 10932441 ¥1,650 (10個入り)	 フックピース (Motion SA px bx/Contrast S) 10948789 (Motion 13 Nx /13P Nx) 10947303 (Motion Charge&Go Nx) 10958343 ¥550	 Lifeチューブセクター 10054711 ¥220 ※チューブセクター3.0とメモリ間隔が異なるため、購入時にご確認ください				
2	 10169328 4mm	 10169329 6mm	 10169330 8mm (穴なし)	 10054916 8mm	 10054917 10mm	 10962754 チューリップチップ (フリーサイズ12mm)	Lifeチップ ¥2,420 (同サイズ10個入り)	 10175566 8~10mm	 10175715 10~12mm	Lifeダブルチップ ¥2,420 (同サイズ10個入り)

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■イヤモールド

RIC型用				耳かけ型用							
3.0ミニレシーバー用 2.0ミニレシーバー用 (IX, AXのみ対応)				レシーバーとモールドが 一体となっている				Thinチューブ3.0用			
Thinチューブ3.0 モールド				硬質アクリル				軟質アクリル			
ポップフィット											
名称	クリックモールド	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製				
素材	アクリル製	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製				
	硬質	超軟質	硬質	硬質	硬質	軟質	超軟質				
色	クリア	クリア	ベージュ	クリア	クリア	クリア	17色				
								適応聴力		特徴	
形状	クリック/ カナル									軽 中	最小サイズ、外から見える部分 が少ない
	カナルロック		—	—			—	—		軽 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL		—	—			—	—		軽 中	当社オリジナルのつけ心地重視 モデル
	ハーフシェル		—	—						軽 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン		—	—			—	—		軽 中 高	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード		—	—						軽 中 高 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
イヤモールド本体		¥10,500 (非課税)		¥27,000* (非課税)		¥10,500 (非課税)		¥9,500(非課税)			
テグス加工料金		テグス標準装備 追加料金なし		テグス非対応		テグス標準装備 追加料金なし		¥1,000 (非課税)		テグス非対応	

その他の加工料金 (非課税)

シェルマーキング	型起こしで イヤモールド製作
¥500(1個) ※軟質アクリル、ポップフィット、 クリックモールド3.0シリコンは非対応	¥1,000(1個) ※耳型なしの場合、お持ちのイヤモールド・補聴器 から型を起こして製作可能

●RIC型用クリックモールド※
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)

※クリックモールドは
レシーバーの世代に
よって形状が異なり、
互換性がありません

●クリック
モールド
3.0シリコン
(クリアのみ)

●イヤフック用
硬質アクリル

クリアのみ、
選べる2タイプ

おすすめ
回転式エルボー
フィット感や快適性を
高めるため、装着時の
角度調整が可能

固定式エルボー

●イヤフック用
軟質アクリル

クリアのみ
固定式のみ
カナル

スタンダード

●イヤフック用ポップフィット
(17色)

クリアカラー

クリア ローズ ベージュ
ブラウン トランスブルー トランスグリーン
トランスパーブル トランスピンク

ビビッドカラー

ブルー グリーン パープル
ピンク レッド オレンジ
イエロー ホワイト ブラック

■モールド類の対応アクセサリ

※「クリックモールド3.0/Thinチューブ3.0モールド」と「クリックモールド2.0」は互換性がないため、注文時に対応アクセサリが正しくなっているかをご確認ください

クリックモールド3.0シリコン

10993607
ワックスガード3.0 ナノケア
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)

クリックモールド
3.0シリコンの先端
はワックスガードを
付ける必要は
ありません

3.0ミニレシーバー

クリックモールド3.0
Thinチューブ3.0モールド

10993607
ワックスガード3.0 ナノケア
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)

3.0ミニレシーバー

Thin チューブ3.0

クリックモールド2.0

10962504 クイックガード
(オーダーメイド耳あな型・HPモールド・
クリックモールド用/交換ツール入り)
¥1,210 (8個入り)

2.0ミニレシーバー

10962332
ミニレシーバー用ワックスガード2
¥1,760 (8個入り)

モールド付きHPレシーバー3

10999334
セルストップ WG3.0 XL
(HPモールド3用)
¥550 (8個入り/交換ツール入り)

モールド付きHPレシーバー2

10962504 クイックガード
(オーダーメイド耳あな型・HPモールド・
クリックモールド用/交換ツール入り)
¥1,210 (8個入り)

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■その他耳かけ型用パーツ・アクセサリ

電池誤飲防止バッテリードア用
追加ピン
Intuis4 M,P/Stretta Aya HP用

21015786
¥550 (1本入り)

電池誤飲防止バッテリードア
Intuis4 SP/Stretta Aya UP用
(色:グレーのみ)

21022517
¥1,100 (1個入り) *1

オーディオシュー (各種)

¥1,400 (非課税)

オーディオシューキット Motion P px/Motion SA px•bx/
Carat bx/Contrast HP+/Contrast S+用

¥4,000 (非課税) *1

オーディオシューキット Intuis3 SP用

¥4,000 (非課税)

オーディオシューキット Motion SP/Nitro mi/Orion SP/
Contrast SP+/Octiv SP用 (子供用バッテリーロッカー含む)

¥6,000 (非課税) *1

オーディオシューキット Intuis3 P/Prompt MP用

¥4,000 (非課税)

オーディオシューキット Motion P mi/Orion2 M,P/Orion M,P/
Sirion2 M,P/Sirion M,P/Intuis3 M/P/Prompt MP/Octiv P/Teneo M,HP用

¥4,000 (非課税) *1

Motion PX binax: オーディオシュー非対応

子供用バッテリーロッカー Orion M,P/Sirion M,P用

¥600 (非課税) *1

子供用バッテリーロッカー
Motion SP/Nitro mi/Orion SP/Contrast SP+/Octiv SP用

¥2,000 (非課税) *1

テレコイル入りバッテリーロッカー
Pure 13 Nx[T]/Motion 13 Nx/Motion 13P Nx

¥6,000 (非課税) *1

■CROS (補聴器と一緒に使用)

Silk Charge&Go IX用

Insio Charge&Go IX用

CROS Pure Charge&Go BCT IX

¥110,000 *2 (充電器を除く)

対象機種: Pure Charge&Go BCT IX

対象機種: Silk Charge&Go IX
Insio Charge&Go IX *3
Insio IX全形状 *4

対応クラス: 7IX 5IX 3IX
2IX 1IX

選べる充電器

ポータブル
充電ケース

ドライ&クリーン
充電器

CROS Pure Charge&Go IX

¥110,000 *2 (充電器を除く)

対象機種: Pure Charge&Go IX
Motion Charge&Go M IX
Motion Charge&Go P IX
Motion Charge&Go SP IX

対応クラス: 7IX 5IX 3IX
2IX 1IX

選べる充電器

ポータブル
充電ケース

ドライ&クリーン
充電器

CROS Pure Charge&Go AX

¥110,000 *2 (充電器を除く)

対象機種: Pure Charge&Go AX
Pure 312 AX
Insio Charge&Go AX
Intuis4

対応クラス: 7AX 5AX 3AX
2AX 1AX
Intuis4.2 Intuis4.1
Intuis4.0は非対応

2027年3月末販売終了予定

選べる充電器

ポータブル
充電ケース

ドライ&クリーン
充電器

CROS Pure 312 AX

¥99,000

対象機種: Pure Charge&Go AX
Pure 312 AX
Insio Charge&Go AX
Intuis4

対応クラス: 7AX 5AX 3AX
2AX 1AX
Intuis4.2 Intuis4.1
Intuis4.0は非対応

フェイス プレート	シェル	色	コード	色	コード	色	コード	色	コード
		ベージュ	21044359	ベージュ	21026187	ベージュ	10994012	ベージュ	21000854
		ブラック	21044350	ブラック	21026188	ブラック	10994013	ブラック	21000855
		ディープブラウン	21044351	ディープブラウン	21026189	ディープブラウン	10994014	ディープブラウン	21000856
		ダークシャンパン	21044352	ダークシャンパン	21026190	ダークシャンパン	10994015	ダークシャンパン	21000857
左	ブラック	スケルトンブルー	21025451	ファインゴールド	21044353	ファインゴールド	21026191	ファインゴールド	21000858
右	ブラック	スケルトンレッド	21025450	グラファイト	21044354	グラファイト	21026192	グラファイト	21000859
		パールホワイト	21044355	パールホワイト	21026193	パールホワイト	10994018	パールホワイト	21000860
左	モカ	スケルトンブルー	21025449	ローズゴールド	21044356	ローズゴールド	21026194	ローズゴールド	21000861
右	モカ	スケルトンレッド	21025448	サンディブラウン	21044357	サンディブラウン	21026195	サンディブラウン	21000862
		シルバーヒーロー	21044358	シルバーヒーロー	21026196	シルバーヒーロー	10994021	シルバーヒーロー	21000863

*1 別途取付加工費6,000円(非課税)が必要です。補聴器注文と同時に取付時は無料
*2 別売の充電器¥44,000が必要 *3 CROS Silk Charge&Go IXは
Insio Charge&Go IXと一緒にInsio Charge&Go IX用ポータブル充電ケースで
充電可能 *4 ノンワイヤレス選択時は非対応

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年9月現在のものです
※CROS各器種の保証期間は1年です

■既製耳あな型

- Active Mini IX
- Signia Active Pro IX/Signia Active IX
- Silk Charge&Go IX
- Silk X*
- Signia Active Pro/Signia Active*

*補聴器本体は販売を終了しております

※バッテリーロッカーの販売はしておりません



Silk Charge&Go IX


※本体注文時スリーブ3.0はS(クローズ)、S(ペント)、XS(クローズ)、XS(ペント)が標準で付属します



Silk X



Signia Active Pro
Signia Active



ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0 ¥2,420 (同サイズ6個入り)
※クリックスリーブ穴なしには通気ペントが空いています



ミニレシーバー用クリックドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)



ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)



■その他の既製耳あな型用

バッテリーロッカーの販売はしておりません



デジミミ3 イヤチップ ¥2,420 (同サイズ6個入り)
※RICのクリックドームと共通

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

耳あな型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら



■オーダーメイド耳あな型用


- Insio Charge&Go IX
- Insio IX
- Insio Charge&Go AX
- Intuis3

Insio Nx/px*

*補聴器本体は販売を終了しております



※Insio IX ITC/ITC TWIN/ITE TWINには対応しておりません



	バッテリーロッカー	Insio IX IIC 用ブラック (左)	10996332	¥1,100
		Insio IX IIC 用ブラック (右)	10996334	¥1,100
		Insio IX IIC 用モカ (左)	10996331	¥1,100
		Insio IX IIC 用モカ (右)	10996333	¥1,100
		Insio IX CIC/ Insio Nx CIC 用ブラック (左右共通)	21037766	¥1,100
		Insio IX CIC/ Insio Nx CIC 用モカ (左右共通)	10945838	¥1,100

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■補聴器用充電器

Pure Charge&Go IX

Pure Charge&Go BCT IX

Styletto IX

Styletto AX

Pure Charge&Go AX

2027年3月末販売終了予定



21048886

Pure Charge&Go IX/ BCT IX/ AX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース
¥44,000



21048888

Styletto IX/ AX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース
¥44,000

Active Mini IX



21053926

Active Mini IX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

¥44,000

Signia Active Pro IX/ Signia Active IX



21028356

Signia Active Pro IX/
Signia Active IX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

¥44,000

Silk Charge&Go IX

2026年12月1日より
Active Mini IX充電ケース
と同じ外観に変更予定



21025473

Silk Charge&Go IX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

¥44,000

Insio Charge&Go IX



21048779

Insio Charge&Go IX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

¥44,000

Insio Charge&Go AX



21025145

Insio Charge&Go AX用
充電器

¥44,000

Pure Charge&Go IX

Pure Charge&Go BCT IX

Styletto IX

Motion Charge&Go P IX

Motion Charge&Go SP IX

Styletto AX

Pure Charge&Go AX

2027年3月末販売終了予定

Motion Charge&Go P X*

Motion Charge&Go SP X*

*補聴器本体は販売を終了しております



21007598

Styletto IX/AX用

10991655

Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用

10991643

Motion Charge&Go P IX/X*用

10991649

Motion Charge&Go SP IX/X*用

ドライ&クリーン充電器

充電・除菌・乾燥機能付き

¥44,000

Motion Charge&Go M IX



21040842

M用シンプル充電器(充電機能のみ)
(Motion Charge&Go M IX用)

¥44,000

Motion Charge&Go P IX

Motion Charge&Go P X*

*補聴器本体は販売を終了しております



10996338

P用シンプル充電器(充電機能のみ)
(Motion Charge&Go P IX/X*用)
¥44,000

Motion Charge&Go SP IX

Motion Charge&Go SP X*

*補聴器本体は販売を終了しております



10996343

SP用シンプル充電器(充電機能のみ)
(Motion Charge&Go SP IX/X*用)

¥44,000

※すべての充電器には充電ケーブル(アダプター)が付属します。別途購入する必要はありません

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■充電器用アクセサリ

※故障や事故を避けるため、充電するには必ず当社提供の純正充電器・ケーブル・アダプターをご使用ください

USB-タイプC



USB-タイプCケーブル

¥1,100 21049442

(ケーブル100cm)

対応補聴器充電器



Active Mini IX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Styletto IX/AX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Pure Charge&Go
IX/ BCT IX/ AX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



従来モデル
Styletto IX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



従来モデル
Pure Charge&Go
IX/ BCT IX/ AX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



従来モデル
Styletto AX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Signia Active Pro IX/
Signia Active IX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Silk
Charge&Go IX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Insio
Charge&Go IX用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Insio
Charge&Go
AX用
充電器



ドライ&クリーン
充電器



Signia Active Pro/
Signia Active用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース



Styletto X用
Qi規格対応
ポータブル
充電ケース

販売終了

販売終了



Micro USB-タイプB

ワイヤレス充電器2

電源ケーブルセット

¥3,300 10980299

(ケーブル120cm・アダプターとのセット、それぞれの単品販売なし)
USBタイプCにはお使いいただけません

対応補聴器充電器



販売終了



販売終了

対応機器



パーフェクト
ドライラックス



パーフェクトドライ
クイックエア

■補聴器用電池

PR536 (10) 無水銀



10943082

PR41 (312) 無水銀



10943094

PR48 (13) 無水銀



10943095

PR44 (675) 無水銀



10943096

※冬場における空気電池の使用上の注意


空気電池は、使用環境の乾燥状態と二酸化炭素によって電池寿命が短くなります。これは空気が乾燥する冬場に、開放型の石油ストーブやガスストーブなどの暖房機で、換気を十分に行わない場合に起こることがあります

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■ケアソリューションシリーズ

 ドライキャップ UV2.2 本体サイズ：W127×H115×D127 (mm) 21055936 ¥9,900	 パーフェクトドライラックス 本体サイズ：W93×H48×D76 (mm) 10941021 ¥9,900	 パーフェクトドライ クイックエア 本体サイズ：W125×H47.5×D75 (mm) 10941020 ¥5,500
対応ケーブル USB-タイプCケーブル	対応ケーブル	ワイヤレス充電器2 電源ケーブルセット
 クリーニングスプレー 容量：30ml ¥990 10941016	 補聴器乾燥カップ シリカゲル入 (詰め替え用乾燥剤1個付) ¥990 10941022	 クリーニングカップ (1個入り) ¥330 10941019
 クリーニングシート (30枚入り、個包装) ¥990 10941014	 詰め替え用乾燥 シリカゲル (2個入り) ¥1,100 10941023	 スターターセット クリーニングシート：5枚入り 補聴器乾燥カップ：1個入り 乾燥シリカゲル(サイズ小)：2個入り 掃除用ブラシ：2種類 各1本入り ¥2,200 10941013
 エアブローアー (1個入り) ¥990 10941017	 クリーニングタブレット (20個入り) ¥770 10941018	

■クリーニンググッズ

 マグネット付き 掃除ブラシ ¥550 10942815	 掃除ブラシ ¥176 10940436	 Lifeクリーニング ワイヤー (30本入り) ¥660 10054970	 バッテリー チェッカー ¥990 21047329
 化粧ケース Signia SQUARE 白 縦 7cm×横 6.8cm×高さ 1.9cm ¥2,200 21014461			

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■リモコン・周辺機器

 リモートコントロール Remote Control 21052417 ¥22,000	 スマートリモート Smart Remote 10827154 ¥22,000	 ストリームラインマイク StreamLine Mic 10945013 ¥55,000	 TVサウンド TV Sound 21043000 ¥33,880
---	---	--	---

■リモコン・周辺機器用アクセサリ

Smart Connect easyTek TV Transmitter TV Sound StreamLine TV StreamLine Mic	 MicroUSB タイプ Bケーブル ¥1,100 10974819 (120cm)	 MicroUSB タイプ Bケーブル用 アダプター ¥2,200 11000823	TV Transmitter TV Sound StreamLine TV <td> 光ケーブル ¥1,650 10944812 (ケーブル200cm) </td>	 光ケーブル ¥1,650 10944812 (ケーブル200cm)			
TV Sound StreamLine TV <td> 赤白ケーブル ¥1,650 10944811 (ケーブル100cm) </td> <td> Smart Connect easyTek <td> easyTek用 耐水スリーブ ¥550 10937496 </td><td> Smart Connect easyTek <td> easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm) </td><td> miniPocket <td> miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205 </td></td></td></td>	 赤白ケーブル ¥1,650 10944811 (ケーブル100cm)	Smart Connect easyTek <td> easyTek用 耐水スリーブ ¥550 10937496 </td> <td> Smart Connect easyTek <td> easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm) </td><td> miniPocket <td> miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205 </td></td></td>	 easyTek用 耐水スリーブ ¥550 10937496	Smart Connect easyTek <td> easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm) </td> <td> miniPocket <td> miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205 </td></td>	 easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm)	miniPocket <td> miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205 </td>	 miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205

販売店様向けツール

■パーツ交換用ツール

 リムーバル H2770 (イヤフックの取付けピン外し) 10600047 ¥550	 10674284 ポップフィット用チューブ3.6 スタンダード用 ¥550 (1本) ※10本単位でのご注文をお願い致します	 10829208 ポップフィット用チューブ3.3 カナル/ハーフサイズ用 ¥550 (1本) ※10本単位でのご注文をお願い致します	 ウインドスクリーン MF1用交換ツール ¥550 (1本入り) 10147702
--	---	---	---

■その他 備品

 ヒヤリング チューブ 10417798 ¥2,750	 ステトクリップ 10541796 ¥4,950 ※在庫僅少。無くなり次第、商品の色と 形状が変わります(機能と使い方は同等)	 ウルトラバック バキューム チップセット (6種入り) 02749596 ¥5,500	 ウルトラバック 乾燥用カップ 10951168 ¥5,500	 オートフォン用 マグネット 10147344 ¥550
---	---	--	---	--

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

スピーカー型用

耳かけ型用

イヤホン・ヘッドセット・その他・CROS

耳あな型・ポケット型

充電器・電池

ケアソリューション・周辺機器

販売店向けツール・耳せん・のび方

充電器の使い方

周辺機器
の取り扱い方
動画はこちら



■ [オーダーメイド補聴器用] 耳型採型



デタックス A2グリーン ショア40
ベタつかない2液混合タイプの印象材
大:10951033 中:10951031 小:10951032
¥24,200 ¥9,900 ¥6,600
大/各1.5kg (3kg)、中/各500g (1kg)、小/各300g (600g)

標準



オトフォルム (AK X) A+Bショア30
・極小オーダーメイドIIC/CICに最適
・両耳採取もスピーディーでお待たせしません
10933801
¥8,800
オトフォルム
A・B 各300g (600g)

やわらかめ
硬化時間短め

ミニオトスコープ3000 10676353
外耳道チェック用ツール(単三電池2本)

旧:電球タイプ



¥22,000
※在庫僅少、無くなり次第LEDタイプに切り替えます

新:LEDタイプ




2026年2月24日(火) 受注分より
¥26,400
交換用パーツはありません

オトペンライト MINI E 10673164
¥11,000

- ・印象材ストッパーを所定の位置にセットするためのペンライト(単四電池2本)
- ・2022年1月よりオトペンライト MINI C (豆電球仕様)がLEDライト仕様になりました
- ・理論点灯時間=50,000時間(メーカーHEINE社提供資料)

オトペンライト MINI Cの交換用パーツ
オトペンライト MINI C 交換用電球 ¥3,520 01007939
オトペンライト MINI C 交換用ペン先 ¥2,200 10946910



S/円錐: 直径10mm 高さ約10mm
10825530 ¥2,200

M/円錐: 直径10mm 高さ約13mm
10825529 ¥2,200



フリー/円柱: 直径10mm 高さ約10mm
10541142 ¥3,300

※取り出し用糸付き ※各色別売
※出荷時期によって色が異なります

印象材ストッパー (S・M・フリー*)
お客様の耳に合わせてサイズを選ぶスポンジ製ストッパー (各100個入り)



(太)

太い部分の容量:10ml

太:02909757



細い部分の容量:12ml (細)

細:10676362

印象材注入器 容量:22ml
印象材を注入する耳型採取用シリンジ ¥5,500



インプレッション箱 ¥0

■ 補聴器接続ケーブル&アダプター

Insio IX IIC用調整ケーブル



21001501



21001502

Insio IX IIC調整ケーブル(青・赤)2m ¥3,850
※色をご指定ください。青=左、赤=右となっております

HI-PRO・Noahlinkから補聴器へ繋げるケーブル類



07784916



07784908

58cm
Noahlinkケーブル(赤・青) ¥11,000
※色をご指定ください。便宜上、赤=右、青=左となっております

ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳かけ型補聴器用)

ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳かけ型補聴器用)



10939489
プログラミングシュー
Sirion2 SP
Intuis2 SP
Intuis3 SP
¥2,200



10933080
プログラミングシュー
Prompt MP
Intuis3 P
¥2,200



PR41:10824469
PR48:10824470
PR536:10824471
¥2,200
プログラミングアダプター (PR41用、PR48用、PR536用)
※一本単位での販売となります

ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳あな型補聴器用)



10604509

フレックスコネクタ2キット
HI-PROケーブル1本入り、
アダプタ付ストリップ2本入り、クリップ×1個入り

¥13,200



10604510

アダプター付
フレックスストリップ
(2本入り)

¥4,400

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年10月現在のものです

■ 装用効果をもめるスリーブ・ドームを選ぶ

豊富な種類のスリーブとドームで、さまざまな聴力に対応可能



= クリックドーム 穴あり



= チューリップドーム 穴なし



= クリックスリーブ 穴あり



= クリックスリーブ ダブルドーム 穴なし



= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり



= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし



= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり



= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし



= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴あり

= クリックスリーブ クリックスリーブ 穴なし

■充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

●ポータブル充電ケース

IX

Signia IX
シグニア IX

ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go BCT IX

IX

Signia IX
シグニア IX

ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX

Signia AX

2027年3月末
販売終了予定

ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX

最新モデル

Pure
Charge&Go IX/
BCT IX/AX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

最新モデル

①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED
③充電ケース用 充電ステータスLED

従来モデル

①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED
③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン

充電方法

最新モデル、従来モデル共通

①左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます
*補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。*補聴器の電源が自動的に切れます。*フタを開めなくても充電できます
②充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります
*充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります

電源 On/Off

最新モデル

●充電ケースの電源On/Off
充電ケースの電源On/Offはできません

従来モデル

●充電ケースの電源On/Off
ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります

最新モデル、従来モデル共通

●補聴器の電源On/Off
充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります

Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合

最新モデル

①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください。
②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です。
③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください。

充電状態の確認

最新モデル

フタを開けると、数秒間光ります

補聴器を充電中		緑色で点滅
補聴器が満充電		緑色で点灯
冷却作動中（冷却中は充電中止）		橙色で点滅
問題発生（取扱説明書をご確認ください）		赤色で点滅
補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電池残量が少ない		LEDが消灯

充電ケースの状態の確認方法

フタを開けると、数秒間光ります

電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法		
充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります	緑に点灯
充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません	橙に点灯
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点滅
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅	充電ケースの電池残量が少ない	LEDが消灯

従来モデル

補聴器の状態の確認方法

フタを開けると、数秒間光ります

補聴器を充電中		緑色で点滅
補聴器が満充電		緑色で点灯
問題発生（取扱説明書をご確認ください）		赤色で点滅
補聴器が充電ケースに正しく入っていない または充電ケースの電源がオフになっている		LEDが消灯

充電ケースの状態の確認方法

ボタンを押すと、数秒間光ります

電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法		
充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります	緑に点灯
充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません	橙に点灯
充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点灯
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点滅

各種充電器の
使い方動画
はこちら

IX

Signia IX
シグニア IX

スタイレット
Styletto IX

Signia AX

2027年3月末
販売終了予定

スタイレット
Styletto AX

Signia Xperience

販売終了

スタイレット
Styletto X

最新モデル

Styletto IX/AX用
Qi規格対応
ポータブル充電ケース

最新モデル

①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED
③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン

従来モデル

①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED
③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン

充電方法

最新モデル、従来モデル共通

①左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます
*補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。*補聴器の電源が自動的に切れます。*フタを開めなくても充電できます
②充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります
*充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります

電源 On/Off

最新モデル、従来モデル共通

●充電ケースの電源On/Off
ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります
●補聴器の電源On/Off
充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります
●電源Offのままケースから取り出したい場合
①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します

Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合

最新モデル、従来モデル共通

①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください。 ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です。 ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください

充電状態の確認

最新モデル、従来モデル共通

補聴器の状態の確認方法

フタを開けると、数秒間光ります

ボタンを押すと、数秒間光ります

補聴器を充電中		緑色で点滅
補聴器が満充電		緑色で点灯
冷却作動中（冷却中は充電中止）		橙色で点滅
問題発生（取扱説明書をご確認ください）		赤色で点滅
補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている		LEDが消灯

スコープ型用

耳かけ型用

イヤーマールド・その他・CROS

耳あな型・ポケット型

充電器・電池

ケアソリューション・周辺機器

販売店向けツール・耳せん の 選び方

充電器の使い方

15

16

■充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

●ポータブル充電ケース

補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認																								
IX Signia IX シグニア IX アクティブミニ Active Mini IX	Active Mini IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電方法 左耳(L) 補聴器 右耳(R) 補聴器 補聴器(左)の ステータスLED 補聴器(右)の ステータスLED ①充電ケースを電源につないで充電ケースを充電してください ②充電スロットに左右を間違えないように補聴器を入れてください 充電ケースに“L”と刻印された側に左耳用の補聴器(Lの識別表示)、 充電ケースに“R”と刻印された側に右耳用の補聴器(Rの識別表示)を入れます USBタイプ Cケーブルでも 充電可能 充電ケース用ステータスLED Qiワイヤレス充電器 電源 On/Off ●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります ●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ●電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します ●Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 ①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります <table><tr><td>補聴器を充電中</td><td> 緑色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が満充電</td><td> 緑色で点灯</td></tr><tr><td>冷却作動中（冷却中は充電中止）</td><td> 橙色で点滅</td></tr><tr><td>問題発生（取扱説明書をご確認ください）</td><td> 赤色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている</td><td> LEDが消灯</td></tr></table> 充電ケースの状態の確認方法 充電ケース用ステータスLED 充電ケース用ステータス確認ボタン ボタンを押すと、 数秒間光ります <table><tr><th>電源に接続して充電中の場合</th><th>電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法</th></tr><tr><td>充電ケースの内蔵充電電池を充電中</td><td> 緑に点滅</td></tr><tr><td>充電ケースの内蔵充電電池が満充電</td><td> 緑に点灯</td></tr><tr><td>充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）</td><td> LEDが消灯</td></tr><tr><td>冷却作動中（冷却中は充電中止）</td><td> 橙に点滅</td></tr><tr><td>問題発生（取扱説明書をご確認ください）</td><td> 赤に点滅</td></tr><tr><td>電池が入っていません。電池は 深放電により損傷している 可能性があります。交換が必要です。</td><td> 赤に点灯</td></tr></table>	補聴器を充電中	緑色で点滅	補聴器が満充電	緑色で点灯	冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅	問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅	補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯	電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法	充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯	充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）	LEDが消灯	冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅	問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅	電池が入っていません。電池は 深放電により損傷している 可能性があります。交換が必要です。	赤に点灯
		補聴器を充電中	緑色で点滅																								
補聴器が満充電	緑色で点灯																										
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅																										
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅																										
補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯																										
電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法																										
充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅																										
充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯																										
充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）	LEDが消灯																										
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅																										
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅																										
電池が入っていません。電池は 深放電により損傷している 可能性があります。交換が必要です。	赤に点灯																										
シグニア アクティブプロ Signia Active Pro IX/ シグニア アクティブ Signia Active IX	2026年12月1日より Active Mini IX充電ケース と同じ外観に変更予定 Signia Active Pro IX/ Signia Active IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電方法 左耳(L) 補聴器 右耳(R) 補聴器 補聴器(左)の ステータスLED 補聴器(右)の ステータスLED ①充電ケースを電源につないで充電ケースを充電してください ②充電スロットに左右を間違えないように補聴器を入れてください 充電ケースに“L”と刻印された側に左耳用の補聴器(Lの識別表示)、 充電ケースに“R”と刻印された側に右耳用の補聴器(Rの識別表示)を入れます 充電ケース用ステータスLED Qiワイヤレス充電器 USBタイプ Cケーブルでも 充電可能 電源 On/Off ●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります ●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ●電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します ●Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 ①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります <table><tr><td>補聴器を充電中</td><td> 緑色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が満充電</td><td> 緑色で点灯</td></tr><tr><td>冷却作動中（冷却中は充電中止）</td><td> 橙色で点滅</td></tr><tr><td>問題発生（取扱説明書をご確認ください）</td><td> 赤色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている</td><td> LEDが消灯</td></tr></table> 充電ケースの状態の確認方法 ボタンを押すと、 数秒間光ります <table><tr><th>電源に接続して充電中の場合</th><th>電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法</th></tr><tr><td>充電ケースの内蔵充電電池を充電中</td><td> 緑に点滅</td></tr><tr><td>充電ケースの内蔵充電電池が満充電</td><td> 緑に点灯</td></tr><tr><td>充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）</td><td> LEDが消灯</td></tr><tr><td>冷却作動中（冷却中は充電中止）</td><td> 橙に点滅</td></tr><tr><td>問題発生（取扱説明書をご確認ください）</td><td> 赤に点滅</td></tr><tr><td>充電ケースの内蔵充電電池は 空です。補聴器を充電する ことはできません</td><td> 橙に点灯</td></tr></table>	補聴器を充電中	緑色で点滅	補聴器が満充電	緑色で点灯	冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅	問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅	補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯	電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法	充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯	充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）	LEDが消灯	冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅	問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は 空です。補聴器を充電する ことはできません	橙に点灯
		補聴器を充電中	緑色で点滅																								
補聴器が満充電	緑色で点灯																										
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅																										
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅																										
補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯																										
電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法																										
充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅																										
充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯																										
充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）	LEDが消灯																										
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅																										
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅																										
充電ケースの内蔵充電電池は 空です。補聴器を充電する ことはできません	橙に点灯																										
販売終了 シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	2026年12月1日より Active Mini IX充電ケース と同じ外観に変更予定 Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	電源 On/Off ●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押しでOn/Offが切り替わります ●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ●電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します ●Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 ①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください																									
販売終了 シグニア アクティブプロ Signia Active Pro/ シグニア アクティブ Signia Active	販売終了 Signia Active Pro/ Signia Active用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース																										


補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認										
IX Signia IX シグニア IX 充電CIC インシオ チャージ & ゴー Insio Charge&Go IX CIC	Insio Charge&Go IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電方法 左耳(L) 補聴器 右耳(R) 補聴器 補聴器(左)の ステータスLED 補聴器(右)の ステータスLED ①充電ケースを電源につないで充電ケースを充電してください ②充電スロットに左右を間違えないように補聴器を入れてください 充電ケースに“L”と刻印された側に左耳用の補聴器(Lの識別表示)、 充電ケースに“R”と刻印された側に右耳用の補聴器(Rの識別表示)を入れます USBタイプ Cケーブルでも 充電可能 充電ケース用ステータスLED Qiワイヤレス充電器	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります <table><tr><td>補聴器を充電中</td><td> 緑色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が満充電</td><td> 緑色で点灯</td></tr><tr><td>冷却作動中（冷却中は充電中止）</td><td> 橙色で点滅</td></tr><tr><td>問題発生（取扱説明書をご確認ください）</td><td> 赤色で点滅</td></tr><tr><td>補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている</td><td> LEDが消灯</td></tr></table>	補聴器を充電中	緑色で点滅	補聴器が満充電	緑色で点灯	冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅	問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅	補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯
		補聴器を充電中	緑色で点滅										
補聴器が満充電	緑色で点灯												
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙色で点滅												
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤色で点滅												
補聴器が充電ケースに正しく入っていない。 または充電ケースの電源がオフになっている	LEDが消灯												
充電ケースの状態の確認方法 充電ケース用ステータスLED 充電ケース用ステータス確認ボタン ボタンを押すと、 数秒間光ります													

電源に接続して充電中の場合		電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法	
充電ケースの内蔵充電電池を充電中	緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります	緑に点灯
充電ケースの内蔵充電電池が満充電	緑に点灯		
充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了（ワイヤレス充電時）	LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません	橙に点灯
冷却作動中（冷却中は充電中止）	橙に点滅		
問題発生（取扱説明書をご確認ください）	赤に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません	橙に点滅

メモ欄

■充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

●据え置き型充電器



補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認																
Signia AX  ワイヤレス充電ITC  ワイヤレス充電ITE インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	 Insio Charge&Go AX用充電器	 ①充電スロット ②充電ステータスLED  フェイスプレート 充電方法 ①USBケーブルを充電器に接続します。 ②左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます。フェイスプレート(耳の外側に来る部分)を上向きにして水平になるように、補聴器を充電スロットの奥までしっかりと挿してください。 ③フタを閉めなくても充電は始まりますが、フタを閉めたほうが、フェイスプレートが押されてより安定して充電できます。 注意点 ●充電時、補聴器のフェイスプレートが水平になるように正しく設置してください。水平でない場合、充電されないことがあります。 補聴器の電源On/Off 充電器に入れると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります	 フタを開けると、数秒間光ります <table><tr><td>充電器の電源が入っていません</td><td>  未点灯 </td></tr><tr><td>充電器に電源が入りました</td><td>  緑色が順番に点灯後に消灯 </td></tr><tr><td>充電率: 0〜33%</td><td>  緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅 </td></tr><tr><td>充電率: 34〜66%</td><td>  緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅 </td></tr><tr><td>充電率: 67〜99%</td><td>  緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅 </td></tr><tr><td>補聴器は完全に充電されました(100%)</td><td>  緑色が3つ点灯 </td></tr><tr><td>充電器の温度が上がりがすぎた為、冷却しています。冷却後(約5分)に充電が再開されます</td><td>  オレンジ色が順番に点灯後に消灯 </td></tr><tr><td>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</td><td>  赤色が点滅 </td></tr></table>	充電器の電源が入っていません	 未点灯	充電器に電源が入りました	 緑色が順番に点灯後に消灯	充電率: 0〜33%	 緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅	充電率: 34〜66%	 緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅	充電率: 67〜99%	 緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅	補聴器は完全に充電されました(100%)	 緑色が3つ点灯	充電器の温度が上がりがすぎた為、冷却しています。冷却後(約5分)に充電が再開されます	 オレンジ色が順番に点灯後に消灯	問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	 赤色が点滅
充電器の電源が入っていません	 未点灯																		
充電器に電源が入りました	 緑色が順番に点灯後に消灯																		
充電率: 0〜33%	 緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅																		
充電率: 34〜66%	 緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅																		
充電率: 67〜99%	 緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅																		
補聴器は完全に充電されました(100%)	 緑色が3つ点灯																		
充電器の温度が上がりがすぎた為、冷却しています。冷却後(約5分)に充電が再開されます	 オレンジ色が順番に点灯後に消灯																		
問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	 赤色が点滅																		

メモ欄

補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認
IX Signia IX シグニアIX 2027年3月末販売終了予定 スタイレット IX スタイレット AX		① 充電ランプ ② UV除菌ランプ ③ 充電スロット	フタを開けると、数秒間光ります
IX Signia IX シグニアIX ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー Pure Charge&Go BCT IX ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX			
Signia AX 2027年3月末販売終了予定 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX	ドライ&クリーン充電器 ※ドライ&クリーン充電器は対応機種によって充電スロット、端子の位置が異なります。ご注文・ご使用の前に一度ご確認ください	充電方法 ①USBケーブルを充電器に接続します ②左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます ※補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります ※奥までしっかりと挿してください ※レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます ※補聴器の電源が自動的に切れます ※フタを閉めなくても充電できます 除菌・乾燥機能 ●補聴器をセットしフタを閉めた後、約15分間UV除菌します。 除菌中は②のUV除菌ランプがゆっくり点滅します ●乾燥は充電開始後約4時間運転します 電源 On/Off 充電器に入れると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります	充電器の電源が入っていません 未点灯 充電器に電源が入りました 緑色が順番に点灯後に消灯 補聴器が正しく設置されました。充電が開始されます 緑色が3回速く点滅 充電率：0～33% 緑色が1つ点灯、ゆっくり点滅 充電率：34～66% 緑色が2つ点灯、ゆっくり点滅 充電率：67～99% 緑色が3つ点灯、ゆっくり点滅 補聴器は完全に充電されました。(100%) 緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます オレンジ色が順番に点灯後に消灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください 赤色が点滅
IX Signia IX シグニアIX 販売終了 Signia Xperience モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go P IX モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go P X		注意点 ●補聴器本体および充電器の充電端子の汚れや付着物を取り除いてから充電スロットに入れてください ●充電器に電源が入っていれば、補聴器の充電が完了した後は充電が停止し補聴器の電源が切れたままになります ●充電器の電源が切れると、補聴器の電源が入り、充電電池の容量を消費してしまい、補聴器のご使用時に動作しない場合があります。充電器の電源が切れないように注意してください	
IX Signia IX シグニアIX 販売終了 Signia Xperience モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go SP IX モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X			

メモ欄

■ 充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認																											
IX Signia IX シグニア IX  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go M IX	 M IX用 シンプル充電器	①充電ステータスLED ②充電スロット  充電方法 ①ケーブルを電源に接続します ②補聴器とレシーバーは左の図と同じ向きになるように、正しく設置してください 注意点 ●充電スロットの奥までしっかりと挿してください ●接点の汚れや付着物を取り除いてから充電スロットに入れてください 電源 On/Off 充電器に入れると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります	 P用 シンプル充電器 SP用 シンプル充電器 <table><tr><td>充電器の電源が入っていません</td><td>●未点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器に電源が入りました</td><td>●緑色3回点滅</td><td></td></tr><tr><td>充電中</td><td>●緑色の点滅</td><td></td></tr><tr><td>補聴器は完全に充電されました。(100%)</td><td>●緑色が点灯</td><td></td></tr><tr><td>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</td><td>●赤色が3回点滅</td><td></td></tr></table>	充電器の電源が入っていません	●未点灯		充電器に電源が入りました	●緑色3回点滅		充電中	●緑色の点滅		補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が点灯		問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色が3回点滅													
充電器の電源が入っていません	●未点灯																													
充電器に電源が入りました	●緑色3回点滅																													
充電中	●緑色の点滅																													
補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が点灯																													
問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色が3回点滅																													
IX Signia IX シグニア IX  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PX 販売終了	 P用 シンプル充電器																													
IX Signia IX シグニア IX  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SPIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SPX 販売終了	 SP用 シンプル充電器																													
Signia Xperience																														
販売終了  ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X 7X/5X/3X 販売終了	 ワイヤレス充電器2	充電時の注意点(2種類の充電器共通) ※補聴器は仮充電の状態でご出荷しています。ご購入後は始めに満充電にしてください ①レシーバー部分が中央にくるように置きます  ②レシーバー部分が充電器の上にくるように置きます 	充電ステータスLED  ワイヤレス充電器2 <table><tr><td>充電器の電源が入っていません</td><td>●未点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器に電源が入りました</td><td>●緑色が順番に点灯後に消灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器が補聴器の電池残量を読み取っています</td><td>●橙色の点滅</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 0〜33%</td><td>●橙色が1つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 34〜66%</td><td>●緑色が1つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 67〜99%</td><td>●緑色が2つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>補聴器は完全に充電されました。(100%)</td><td>●緑色が3つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます</td><td>●橙色が順番に点灯</td><td></td></tr><tr><td>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</td><td>●赤色の点滅</td><td></td></tr></table>	充電器の電源が入っていません	●未点灯		充電器に電源が入りました	●緑色が順番に点灯後に消灯		充電器が補聴器の電池残量を読み取っています	●橙色の点滅		充電率: 0〜33%	●橙色が1つ点灯		充電率: 34〜66%	●緑色が1つ点灯		充電率: 67〜99%	●緑色が2つ点灯		補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が3つ点灯		充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます	●橙色が順番に点灯		問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色の点滅	
充電器の電源が入っていません	●未点灯																													
充電器に電源が入りました	●緑色が順番に点灯後に消灯																													
充電器が補聴器の電池残量を読み取っています	●橙色の点滅																													
充電率: 0〜33%	●橙色が1つ点灯																													
充電率: 34〜66%	●緑色が1つ点灯																													
充電率: 67〜99%	●緑色が2つ点灯																													
補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が3つ点灯																													
充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます	●橙色が順番に点灯																													
問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色の点滅																													
Signia Xperience																														
販売終了  ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X 2X/1X 販売終了	 ワイヤレス充電器E	補聴器の電源On/Off(2種類の充電器共通) 充電器に補聴器を入れると、自動的に電源が切れて充電が始まります。充電器から補聴器を取り出すと、自動的に電源が入ります 	充電ステータスLED  ワイヤレス充電器E <table><tr><td>充電器の電源が入っていません</td><td>●未点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器に電源が入りました</td><td>●緑色が1つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器が補聴器の電池残量を読み取っています</td><td>●緑色の点滅</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 0〜33%</td><td>●橙色が1つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 34〜66%</td><td>●橙色が2つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電率: 67〜99%</td><td>●橙色が3つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>補聴器は完全に充電されました。(100%)</td><td>●緑色が3つ点灯</td><td></td></tr><tr><td>充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます</td><td>●橙色が3つ点滅</td><td></td></tr><tr><td>問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください</td><td>●赤色の点灯又は点滅</td><td></td></tr></table>	充電器の電源が入っていません	●未点灯		充電器に電源が入りました	●緑色が1つ点灯		充電器が補聴器の電池残量を読み取っています	●緑色の点滅		充電率: 0〜33%	●橙色が1つ点灯		充電率: 34〜66%	●橙色が2つ点灯		充電率: 67〜99%	●橙色が3つ点灯		補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が3つ点灯		充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます	●橙色が3つ点滅		問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色の点灯又は点滅	
充電器の電源が入っていません	●未点灯																													
充電器に電源が入りました	●緑色が1つ点灯																													
充電器が補聴器の電池残量を読み取っています	●緑色の点滅																													
充電率: 0〜33%	●橙色が1つ点灯																													
充電率: 34〜66%	●橙色が2つ点灯																													
充電率: 67〜99%	●橙色が3つ点灯																													
補聴器は完全に充電されました。(100%)	●緑色が3つ点灯																													
充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます	●橙色が3つ点滅																													
問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください	●赤色の点灯又は点滅																													

■ 充電式補聴器の充電時間と使用時間目安*1

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
 アクティブ ミニ Active Mini IX	 Active Mini IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 21時間	 USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を6回フル充電可能 (補聴器1台の場合12回フル充電)
 シグニア アクティブプロ シグニア アクティブ Signia Active Pro IX/Signia Active IX	 Signia Active Pro IX/Signia Active IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 8時間 34時間	 USB充電 3時間 ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
 シルクチャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	2026年12月1日より Active Mini IX充電ケース と同じ外観に変更予定  Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	 USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
 充電CIC インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go IX CIC	 Insio Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 9時間 34時間	 USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)

メモ欄

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

■充電式補聴器の充電時間と使用時間目安*1

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
 ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー Pure Charge&Go BCT IX	 Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間30分 フル充電 使用可能時間 6時間 54時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電) 従来モデル 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX	従来モデル  Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電) 従来モデル 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX	 Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電) 従来モデル 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)

メモ欄

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります *2 Pure Charge&Go IX/BCT/AX用ポータブル充電ケース新型のみ。市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
 スタイレット Styletto IX	 Styletto IX/AX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース 従来モデル  Styletto IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 20時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*3 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電) 従来モデル  USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*3 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電)
 Styletto IX用 ドライ&クリーン充電器			
 2027年3月末 販売終了予定 スタイレット Styletto AX	 Styletto IX/AX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース 従来モデル  Styletto AX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5.5時間 20時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*3 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電) 従来モデル  USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*3 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
 Styletto AX用 ドライ&クリーン充電器			


メモ欄

*3 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

■充電式補聴器の充電時間と使用時間目安*1

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
 モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go MIX	 M IX用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 36時間	
 モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P IX	 P IX用 シンプル充電器	 ドライ&クリーン充電器	
 モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP IX	 SP IX用 シンプル充電器	 ドライ&クリーン充電器	
 ワイヤレス充電ITC インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	 Insio Charge&Go AX用 充電器		

メモ欄

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
販売終了  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X	販売終了  7X/5X/3X ワイヤレス充電器2 2X/1X ワイヤレス充電器E	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 24時間	
販売終了  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X	 Motion Charge&Go P X用 ドライ&クリーン充電器 P用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 7時間 30時間	
販売終了  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X	 Motion Charge&Go SP X用 ドライ&クリーン充電器 SP用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 4時間 61時間	
販売終了  スタイルット Styletto X	販売終了  Styletto X用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 19時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 5時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
販売終了  シグニア アクティブプロ シグニア アクティブ Signia Active Pro/Signia Active	販売終了  Signia Active Pro/Signia Active用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 26時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 5時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
販売終了  ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X	販売終了  7X/5X/3X ワイヤレス充電器2 2X/1X ワイヤレス充電器E	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 23時間	

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

充電器・電池

耳かけ型用

イヤーマールド・その他・CROS

耳あな型・ポケット型

充電器・電池

ケアソリューション・周辺機器

販売店向けツール・耳せんの選び方

充電器の使い方